

쏘다 카카오 API 가이드

Ver.1.0.0

API 이용 가이드 목차

발송 및 내역

API Request 공통사항

알림톡 발송하기

친구톡 발송하기

잔여 포인트 조회

알림톡 예약 발송 내역 리스트

친구톡 발송 내역 리스트

친구톡 예약 발송 내역 리스트

발신 프로필 관리

인증토큰 요청

발신프로필 카테고리 전체 조회

발신프로필 카테고리 조회

발신프로필 등록

발신프로필 조회

발신프로필 리스트 조회

미사용 프로필 휴면 해제

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

비즈메시지 파일 관리

친구톡 기본/와이드 이미지 등록

친구톡 이미지 조회

친구톡 이미지 삭제

알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

알림톡 이미지 업로드

알림톡 하이라이트 이미지 업로드

발송 및 내역

발송 및 내역

API Reauest 공통사항

알림톡 발송하기

친구톡 발송하기

잔여 포인트 조회

알림톡 발송 내역 리스트

알림톡 예약 발송 내역 리스트

친구톡 발송 내역 리스트

친구톡 예약 발송 내역 리스트

※ 안내사항

PI는 Full rest api 방식으로 제공되므로 별도 모듈 설치를 필요로 하지 않습니다.

API 사용을 위해 [API 토큰 관리] 페이지에서 token 발급을 해야 합니다.

API 토큰 관리에 등록된 토큰과 서버 ip에서만 발송 가능합니다.

카카오 발송을 위해 사전에 '카카오 비즈니스센터'에서 채널 설정 및 템플릿 검수가 완료 되어야 합니다.

Request URL

<https://ssodaa.com/api/> {API POST URL}

아래 제공되는 api 호출 시 사용되는 URL 입니다. api별 POST URL을 조합하여 request 합니다.

발송 및 내역

API Reauest 공통사항

알림톡 발송하기

친구톡 발송하기

잔여 포인트 조회

알림톡 발송 내역 리스트

알림톡 예약 발송 내역 리스트

친구톡 발송 내역 리스트

친구톡 예약 발송 내역 리스트

사전에 등록된 템플릿으로 발송 가능합니다.

템플릿에서 설정된 항목과 동일한 내용으로 요청해야 정상 처리됩니다.

편의를 위해 '알림톡 템플릿 관리 - 템플릿 상세' 화면에서 발송용 json코드를 복사할 수 있는 기능을 제공합니다.

Failover 설정된 경우 발송 실패건에 대해 LMS로 자동 발송됩니다. (최대 2,000자까지 대체 발송 / 첨부된 이미지는 발송 안됨 / LMS는 단가표에 따름)

POST URL	/kakao/send/alimtalk
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키			타입	필수	설명
token_key			String	O	회원 토큰
dest_phone			String	O	수신번호 (파이프로 구분하여 다량 발송 가능)
send_phone			String	O	발신번호 (카카오톡 채널 관리자 센터에 등록된 발신번호만 가능)
sender_key			String	O	'카카오톡 채널 관리'에서 등록시 발급 받은 프로필key
template_code			String	O	'알림톡 템플릿 관리'에서 등록하여 검수된 템플릿 코드
msg_body			String	O	템플릿 내용
button			Array	X	버튼 목록
					아래 [button, quick_reply 배열 속성 값] 테이블 참조
item_highlight	title		Json	X	아이템 하이라이트
	description		String(30)	O	타이틀 (이미지가 있는 경우 최대 21자)
item	list		String(19)	O	부가정보
			Json	X	아이템리스트 및 요약정보
			Array	O	아이템리스트
		title	String(6)	O	타이틀
	summaray	description	String(23)	O	부가정보
			Json	X	아이템 요약정보
		title	String(6)	O	타이틀
		description	String(14)	O	부가정보
extra	msg_type		Json	X	추가 기능
			String	X	카카오 발송 유형
	title			X	'강조 유형'이 '이미지'인 경우에만 'ai'로 설정
			String(50)	X	템플릿 내용중 강조 표기할 핵심 정보
	supplement		Json	X	메시지에 첨부할 채널옵션
		quick_reply	Array	N	바로연결 목록
	header			X	아래 [button, quick_reply 배열 속성 값] 테이블 참조
	price		String(16)	X	메시지 상단에 표기할 제목
			Integer	X	모먼트 광고 전환 최적화 전용
	currency_type			X	메시지 내 포함된 가격/금액/결제금액
			String(3)	X	모먼트 광고 전환 최적화 전용
send_time			String	X	메시지 내 포함된 가격/금액/결제금액의 통화 단위 입력 (KRW, USD, EUR 등 국제 통화 코드 사용)
					(예약 발송시 발송 원하는 시간 입력 (ex: 2023-04-09 16:30:00))
					예약 발송시 발송 원하는 시간 입력 (ex: 2023-04-09 16:30:00)
failover			Json	X	Failover 설정
	use			X	'카카오톡채널 관리'에서 failover 발송 번호 설정시에만 활성화 가능
	msg_body		String	X	활성화 여부 (Y/N 으로 입력. Failover 설정되어 있는 경우 기본 값: Y)
			String	X	대체 메시지 내용. 입력하지 않는 경우 알림톡의 msg_body로 대체

발송 및 내역

API Reauest 공통사항

알림톡 발송하기

친구톡 발송하기

잔여 포인트 조회

알림톡 발송 내역 리스트

알림톡 예약 발송 내역 리스트

친구톡 발송 내역 리스트

친구톡 예약 발송 내역 리스트

button, quick_reply 배열 속성 값

키	타입	필수	설명
name	String(14)	O	버튼 제목 'AC' 버튼 타입인 경우 '채널 추가'로 고정
type	String(2)	O	버튼 타입 - AC - 웹링크(WL) : url_mobile(모바일 링크), url_pc(PC 링크) 속성 값 필요 - 앱링크(AL) : scheme_ios(ios 링크), scheme_android(Android 링크) 속성 값 필요 - 배송조회(DS) - 특가워드(BK) - 채널추가(AC) : '메시지 유형 > 채널추가형 or 복합형'인 경우 '채널추가'로 고정 노출 - 상담톡전환(BC) : chat_extra(전달할 메타정보) 속성 값 필요 - 못전환(BT) : chat_extra(전달할 메타정보), chat_event(전달할 이벤트명) 있는 경우 속성 값 추가 가능
url_mobile	String	X	Mobile 환경에서 버튼 클릭시 이동할 URL
url_pc	String	X	PC 환경에서 버튼 클릭시 이동할 URL
scheme_ios	String	X	Mobile ios 환경에서 버튼 클릭시 실행할 Application Custom Scheme
scheme_android	String	X	Mobile Android 환경에서 버튼 클릭시 실행할 Application Custom Scheme
chat_extra	String(50)	X	상담톡/봇 전환시 전달할 메타정보
chat_event	String(50)	X	봇 전환시 연결할 봇 이벤트명

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지
	sent_messages	Array 수신 메시지 정보
		msg_id String 발송된 메시지 고유 코드
		dest_phone String 메시지 수신 번호
	reserv	String 예약여부 (Y/N)
	sent_time	String 예약시간
	send_phone	String 발신번호 (등록된 발신번호만 사용 가능)

발송 및 내역

API Reauest 공통사항

알림톡 발송하기

친구톡 발송하기

잔여 포인트 조회

알림톡 발송 내역 리스트

알림톡 예약 발송 내역 리스트

친구톡 발송 내역 리스트

친구톡 예약 발송 내역 리스트

채널을 추가한 친구에게만 발송 가능합니다.

친구톡 발송 타입은 FT(텍스트), FL(이미지), FW(와이드 이미지) 타입을 지원합니다.

이미지 첨부는 '친구톡이미지 관리'에서 업로드 후 URL을 복사하여 첨부 가능합니다.

Failover 설정된 경우 발송 실패건에 대해 LMS로 자동 발송됩니다. (최대 2,000자까지 대체 발송 / 첨부된 이미지는 발송 안됨 / LMS는 단가표에 따름)

POST URL	/kakao/send/friendtalk
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명	
token_key	String	O	회원 토큰	
dest_phone	String	O	수신번호 (파이프로 구분하여 다량 발송 가능)	
send_phone	String	O	발신번호 (카카오톡 채널 관리자 센터에 등록된 발신번호만 가능)	
sender_key	String	O	'카카오톡 채널 관리'에서 등록시 발급 받은 프로필key	
msg_body	String	O	메시지 본문 내용 - FT: 텍스트형 (텍스트 최대 1,000자) - FL: 이미지형 (텍스트 최대 400) - FW: 와이드이미지형 (텍스트 최대 76자)	
button	Array	X	버튼 목록 - FT: 텍스트형 (버튼 최대 5개) - FL: 이미지형 (버튼 최대 5개) - FW: 와이드이미지형 (버튼 최대 1개) - 아래 [button 배열 속성 값] 테이블 참조	
image		X	친구톡 이미지 ('친구톡이미지 관리'에서 업로드하여 URL 획득 가능)	
	img_url	String	O	노출할 이미지 (와이드 이미지 발송시 필수 입력)
	img_link	String	O	이미지 클릭시 이동할 URL
extra		X	추가 기능	
		X	카카오 친구톡 발송 유형	
	msg_type	String	X	- FT: 텍스트형 (텍스트 최대 1,000자 + 버튼 최대 5개) - FL: 이미지형 (텍스트 최대 400자 + 이미지 1장(500KB) + 버튼 최대 5개) - FW: 와이드이미지형 (텍스트 최대 76자 + 이미지 1장(2MB) + 버튼 최대 1개)
send_time	String	X	예약 발송시 발송 원하는 시간 입력 (ex: 2023-04-09 16:30:00)	
failover		X	Failover 설정 '카카오톡채널 관리'에서 failover 발송 번호 설정시에만 활성화 가능	
	use	String	X	활성화 여부 (Y/N 으로 입력. Failover 설정되어 있는 경우 기본 값: Y)
	msg_body	String	X	대체 메시지 내용. 입력하지 않는 경우 알림톡의 msg_body로 대체

발송 및 내역

API Reauest 공통사항

알림톡 발송하기

친구톡 발송하기

잔여 포인트 조회

알림톡 발송 내역 리스트

알림톡 예약 발송 내역 리스트

친구톡 발송 내역 리스트

친구톡 예약 발송 내역 리스트

button 배열 속성 값

키	타입	필수	설명
name	String(14)	O	버튼 제목 'AC' 버튼 타입인 경우 '채널 추가'로 고정
type	String(2)	O	버튼 타입 - AC - 웹링크(WL) : url_mobile(모바일 링크), url_pc(PC 링크) 속성 값 필요 - 앱링크(AL) : scheme_ios(ios 링크), scheme_android(Android 링크) 속성 값 필요 - 배송조회(DS) - 봇키워드(BK) - 채널추가(AC) : '메시지 유형 > 채널추가형 or 복합형'인 경우 '채널추가'로 고정 노출 - 상담특전환(BC) : chat_extra(전달할 메타정보) 속성 값 필요 - 봇전환(BT) : chat_extra(전달할 메타정보), chat_event(전달할 이벤트명) 있는 경우 속성 값 추가 가능
url_mobile	String	X	Mobile 환경에서 버튼 클릭시 이동할 URL
url_pc	String	X	PC 환경에서 버튼 클릭시 이동할 URL
scheme_ios	String	X	Mobile ios 환경에서 버튼 클릭시 실행할 Application Custom Scheme
scheme_android	String	X	Mobile Android 환경에서 버튼 클릭시 실행할 Application Custom Scheme

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지
	sent_messages	Array 수신 메시지 정보
		msg_id String 발송된 메시지 고유 코드
		dest_phone String 메시지 수신 번호
	reserv	String 예약여부 (Y/N)
	sent_time	String 예약시간
	send_phone	String 발신번호 (등록된 발신번호만 사용 가능)

발송 및 내역

API Reauest 공통사항

알림톡 발송하기

친구톡 발송하기

잔여 포인트 조회

알림톡 발송 내역 리스트

알림톡 예약 발송 내역 리스트

친구톡 발송 내역 리스트

친구톡 예약 발송 내역 리스트

POST URL	/kakao/send/alimtalk
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키		타입	필수	설명
token_key		String	O	회원 토큰

Response

키		타입	설명
code		String	결과 코드 (성공시: 200)
error		String	실패시 오류 메시지
content	message	String	API Request 성공 메시지
	point	Integer	현재 보유 포인트
	at_amount	Integer	알림톡 발송 가능 건수
	ft_text_amount	Integer	친구톡 텍스트형 발송 가능 건수
	ft_image_amount	Integer	친구톡 이미지형 발송 가능 건수

발송 및 내역

API Reauest 공통사항

알림톡 발송하기

친구톡 발송하기

잔여 포인트 조회

알림톡 발송 내역 리스트

알림톡 예약 발송 내역 리스트

친구톡 발송 내역 리스트

친구톡 예약 발송 내역 리스트

POST URL	/kakao/alimtalk/sent/list
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
page	String	O	노출 페이지 번호 (기본값: 1)

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	String API Request 성공 메시지
	totalResult	Integer 확인된 전체 발송 수
		Object 페이지징 정보
	thisPageTotalResult	Integer 현재 페이지의 전체 데이터 개수
	displayPageAnchor	String 하단 페이지징에 노출될 페이지 번호 (','로 구분된 String)
	nowPage	Integer 현재 페이지 번호
	totalPage	Integer 전체 페이지 번호
	firstPage	Integer 첫번째 페이지 번호
	prevPage	Integer 이전 페이지 번호
	nextPage	Integer 다음 페이지 번호
	lastPage	Integer 마지막 페이지 번호
		Array 발송 목록
	number	String 노출될 데이터의 고유 번호
	msg_id	String 메시지의 고유 코드
	datetime	String 발송 요청일
	msg_type	String 메시지 타입 (알림톡 / 친구톡)
	status	String 상태 (대기중 / 성공 / 실패)
	error_msg	String 발송 실패한 경우 오류 메시지
	failover_msg	String failover 상태 메시지
	dest_phone	String 수신 번호
	send_phone	String 발신 번호
	msg_body	String 메시지 본문

발송 및 내역

API Reauest 공통사항

알림톡 발송하기

친구톡 발송하기

잔여 포인트 조회

알림톡 발송 내역 리스트

알림톡 예약 발송 내역 리스트

친구톡 발송 내역 리스트

친구톡 예약 발송 내역 리스트

POST URL	/kakao/alimtalk/sent/reserved/list
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
page	String	O	노출 페이지 번호 (기본값: 1)

Response

	키	타입	설명
code		String	결과 코드 (성공시: 200)
	error	String	실패시 오류 메시지
message	message	String	API Request 성공 메시지
	totalResult	Integer	확인된 전체 발송 수
		Object	페이징 정보
	currentPageTotalResult	Integer	현재 페이지의 전체 데이터 개수
	displayPageAnchor	String	하단 페이징에 노출될 페이지 번호 (','로 구분된 String)
	nowPage	Integer	현재 페이지 번호
	totalPage	Integer	전체 페이지 번호
	firstPage	Integer	첫번째 페이지 번호
	prevPage	Integer	이전 페이지 번호
	nextPage	Integer	다음 페이지 번호
	lastPage	Integer	마지막 페이지 번호
content		Array	발송 목록
	number	String	노출될 데이터의 고유 번호
	msg_id	String	메시지의 고유 코드
	datetime	String	발송 요청일
	msg_type	String	메시지 타입 (알림톡 / 친구톡)
	status	String	상태 (대기중 / 성공 / 실패)
	error_msg	String	발송 실패한 경우 오류 메시지
	failover_msg	String	failover 상태 메시지
	dest_phone	String	수신 번호
	send_phone	String	발신 번호
	sendtime	String	발송 예약 시간
	msg_body	String	메시지 본문

발송 및 내역

API Reauest 공통사항

알림톡 발송하기

친구톡 발송하기

잔여 포인트 조회

알림톡 발송 내역 리스트

알림톡 예약 발송 내역 리스트

친구톡 발송 내역 리스트

친구톡 예약 발송 내역 리스트

POST URL	/kakao/friendtalk/sent/list
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
page	String	O	노출 페이지 번호 (기본값: 1)

Response

	키	타입	설명
code		String	결과 코드 (성공시: 200)
	error	String	실패시 오류 메시지
content	message	String	API Request 성공 메시지
	totalResult	Integer	확인된 전체 발송 수
		Object	페이징 정보
	thisPageTotalResult	Integer	현재 페이지의 전체 데이터 개수
	displayPageAnchor	String	하단 페이징에 노출될 페이지 번호 (','로 구분된 String)
	nowPage	Integer	현재 페이지 번호
	totalPage	Integer	전체 페이지 번호
	firstPage	Integer	첫번째 페이지 번호
	prevPage	Integer	이전 페이지 번호
	nextPage	Integer	다음 페이지 번호
	lastPage	Integer	마지막 페이지 번호
		Array	발송 목록
	number	String	노출될 데이터의 고유 번호
	msg_id	String	메시지의 고유 코드
	datetime	String	발송 요청일
	msg_type	String	메시지 타입 (알림톡 / 친구톡)
	status	String	상태 (대기중 / 성공 / 실패)
	error_msg	String	발송 실패한 경우 오류 메시지
	failover_msg	String	failover 상태 메시지
result	dest_phone	String	수신 번호
	send_phone	String	발신 번호
	msg_body	String	메시지 본문

발송 및 내역

[API Reauest 공통사항](#)[알림톡 발송하기](#)[친구톡 발송하기](#)[잔여 포인트 조회](#)[알림톡 발송 내역 리스트](#)[알림톡 예약 발송 내역 리스트](#)[친구톡 발송 내역 리스트](#)[친구톡 예약 발송 내역 리스트](#)

POST URL	/kakao/friendtalk/sent/reserved/list
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
page	String	O	노출 페이지 번호 (기본값: 1)

Response

	키	타입	설명
code		String	결과 코드 (성공시: 200)
	error	String	실패시 오류 메시지
message	message	String	API Request 성공 메시지
	totalResult	Integer	확인된 전체 발송 수
		Object	페이징 정보
	currentPageTotalResult	Integer	현재 페이지의 전체 데이터 개수
	displayPageAnchor	String	하단 페이징에 노출될 페이지 번호 (','로 구분된 String)
	nowPage	Integer	현재 페이지 번호
	totalPage	Integer	전체 페이지 번호
	firstPage	Integer	첫번째 페이지 번호
	prevPage	Integer	이전 페이지 번호
	nextPage	Integer	다음 페이지 번호
	lastPage	Integer	마지막 페이지 번호
content		Array	발송 목록
	number	String	노출될 데이터의 고유 번호
	msg_id	String	메시지의 고유 코드
	datetime	String	발송 요청일
	msg_type	String	메시지 타입 (알림톡 / 친구톡)
	status	String	상태 (대기중 / 성공 / 실패)
	error_msg	String	발송 실패한 경우 오류 메시지
	failover_msg	String	failover 상태 메시지
	dest_phone	String	수신 번호
	send_phone	String	발신 번호
	sendtime	String	발송 예약 시간
	msg_body	String	메시지 본문

발신프로필 관리

발신 프로필 관리

인증토큰 요청

발신프로필 카테고리 전체 조회

발신프로필 카테고리 조회

발신프로필 등록

발신프로필 조회

발신프로필 리스트 조회

미사용 프로필 휴면 해제

발신프로필 등록을 위한 카카오톡 채널 인증 토큰을 요청합니다.
인증토큰은 입력한 phoneNumber 로 발송됩니다.

POST URL	/kakao/profile/token
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
phoneNumber	String	O	토큰을 수신할 휴대폰번호 (Yellow ID의 핸드폰번호와 일치)
yellowId	String	O	카카오톡 채널명(@ID)

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지

발신 프로필 관리

[인증토큰 요청](#)

발신프로필 카테고리 전체 조회

[발신프로필 카테고리 조회](#)[발신프로필 등록](#)[발신프로필 조회](#)[발신프로필 리스트 조회](#)[미사용 프로필 휴면 해제](#)

발신프로필 등록시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.

POST URL	/kakao/profile/category/all
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰

Response

키		타입		설명
code			String	결과 코드 (성공시: 200)
error			String	실패시 오류 메시지
content	message		String	API Request 성공 메시지
	category		Array	성공시 템플릿 목록
		code	String	카테고리 코드
		name	String	카테고리 이름

발신 프로필 관리

인증토큰 요청

발신프로필 카테고리 전체 조회

발신프로필 카테고리 조회

발신프로필 등록

발신프로필 조회

발신프로필 리스트 조회

미사용 프로필 휴면 해제

카테고리 코드에 해당하는 특정 카테고리를 조회합니다.

POST URL	/kakao/profile/category/all
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
categoryCode	String	O	카테고리 코드

Response

키		타입		설명
code			String	결과 코드 (성공시: 200)
error			String	실패시 오류 메시지
content	message		String	API Request 성공 메시지
	category		Array	성공시 템플릿 목록
		code	String	카테고리 코드
		name	String	카테고리 이름

발신프로필 관리

인증토큰 요청

발신프로필 카테고리 전체 조회

발신프로필 카테고리 조회

발신프로필 등록

발신프로필 조회

발신프로필 리스트 조회

미사용 프로필 휴면 해제

발신프로필을 신규 등록합니다.

POST URL	/kakao/profile/create
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
token	String	O	수신받은 인증토큰
phoneNumber	String	O	토큰을 수신할 휴대폰번호 (Yellow ID의 핸드폰번호와 일치)
yellowid	String	O	카카오톡 채널명(@ID)
categoryCode	String	O	카테고리 코드

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지
	senderKey	발신프로필 senderKey

발신 프로필 관리

인증토큰 요청

발신프로필 카테고리 전체 조회

발신프로필 카테고리 조회

발신프로필 등록

발신프로필 조회

발신프로필 리스트 조회

미사용 프로파일 휴면 해제

발신프로필 정보를 조회합니다.

POST URL	/kakao/profile
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	등록된 발신프로필의 키

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지
	senderKey	발신프로필 senderKey
	uuid	카카오톡 채널
	name	카카오톡 채널 발신프로필 명
	status	발신프로필 상태
	block	발신프로필 차단 여부
	dormant	발신프로필 휴면 여부
	profileStatus	카카오톡 채널 상태 (A: activated, C: deactivated, B: block, E: deleting, D: deleted)
	createdAt	발신프로필 등록일
	modifiedAt	최종 수정일
	categoryCode	발신프로필 카테고리코드
	alimtalk	알림톡 사용 여부
	bizchat	상담톡 사용 여부
	brandtalk	브랜드톡 사용 여부
	committalCompanyName	위탁사 이름 (상담톡 관련)
	chennelKey	메시지 전송 결과 수신 채널키
businessprofile	businessprofile	카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부
	businessType	카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입

발신 프로필 관리

인증토큰 요청

발신프로필 카테고리 전체 조회

발신프로필 카테고리 조회

발신프로필 등록

발신프로필 조회

발신프로필 리스트 조회

미사용 프로필 휴면 해제

발신프로필 리스트를 조회합니다.

POST URL	/kakao/profile/list
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰

Response

키		타입	설명
code		String	결과 코드 (성공시: 200)
error		String	실패시 오류 메시지
content	message	String	API Request 성공 메시지
	success	Array	성공케이스에 대한 리스트
		senderKey	발신프로필 키
		uuid	발신프로필 상태
		name	카카오톡 채널 프로필 명
		status	상태 (A: 정상)
		block	발신 프로필 차단 여부
		dormant	발신프로필 휴면 여부
		profileStatus	카카오톡 채널 상태 (A: activated, C: deactivated, B: block, E: deleting, D: deleted)
		createdAt	발신프로필 등록일
		modifiedAt	최종 수정일
		categoryCode	발신프로필 카테고리코드
		alimtalk	알림톡 사용 여부
		bizchat	상담톡 사용 여부
		brandtalk	브랜드톡 사용 여부
		committalCompanyName	위탁사 이름 (상담톡 관련)
		chennelKey	메시지 전송 결과 수신 채널키
		businessprofile	카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부
		businessType	카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입
	groups	Array	발신 프로필 그룹 정보
		groupKey	발신 프로필 그룹 키
		name	이름
		createdAt	등록일
	fail	Array	실패케이스에 대한 리스트
		senderKey	발신 프로필 키
		code	실패 결과 코드
		message	실패 메시지

발신 프로필 관리

인증토큰 요청

발신프로필 카테고리 전체 조회

발신프로필 카테고리 조회

발신프로필 등록

발신프로필 조회

발신프로필 리스트 조회

미사용 프로필 휴면 해제

장기 미사용으로 인해 휴면 상태인 발신 프로필을 차단 해제합니다.

POST URL

`/kakao/profile/recover`

Content-Type

`application/json; charset=utf-8`

Request

키	타입	필수	설명
<code>token_key</code>	String	O	회원 토큰
<code>senderKey</code>	String	O	등록된 발신프로필의 키

Response

키	타입	설명
<code>code</code>	String	결과 코드 (성공시: 200)
<code>error</code>	String	실패시 오류 메시지
<code>content</code>	message	String API Request 성공 메시지

템플릿 관리

16 템플릿 신규 등록

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

템플릿을 신규 등록합니다. 사전에 발신프로필 또는 발신 프로필 그룹이 등록 되어있어야 합니다.

POST URL	/kakao/template/add
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	등록된 발신프로필의 키
templateCode	String	O	템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자)
templateName	String	O	템플릿 이름
templateMessageType	String	O	템플릿 메시지 유형 (BA: 기본형, EX: 부가정보형, AD: 광고추가형, MI: 복합형) - EX: templateExtra 필드 필수 - AD: templateAd 필드 필수 - MI: templateExtra, templateAd 필드 필수
templateEmphasizeType	String	O	템플릿 강조 유형 (NONE: 선택안함, TEXT: 강조표기형, IMAGE: 이미징형, ITEM_LIST: 아이템리스트형) - TEXT: templateTitle, templateSubtitle 필수 - ITEM_LIST: templateItem.list 필드 필수, templateItem(Name, Url), templateHeader, templateItemHighlight 필드 중 1개 이상 필수, templateItem.summary 필드 사용 가능 - IMAGE: templateImageName, templateImageUrl 필드 필수
templateContent	String	O	템플릿 내용
templateExtra	String	X	부가정보 - templateMessageType 'EX', 'MI' 선택시 필수
templateAd	String	X	광고성메시지 - templateMessageType 'AD', 'MI' 선택시 필수
templateImageName	String	X	템플릿 이미지 파일명 - templateEmphasizeType 'IMAGE' 선택시 필수
templateImageUrl	String	O	템플릿 이미지 링크 - templateEmphasizeType 'IMAGE' 선택시 필수
templateTitle	String	X	템플릿 내용중 강조 표기할 핵심 정보 - templateEmphasizeType 'TEXT' 선택시 필수
templateSubtitle	String	X	강조 표기 보조 문구 - templateEmphasizeType 'TEXT' 선택시 필수
templateHeader	String	X	헤더
templateItemHighlight	Object	X	아이템 하이라이트
	title	String	O 타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있는 경우 21자까지 입력 가능)
	description	String	O 상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있는 경우 13자까지 입력 가능)
	imageUrl	String	X 썸네일 이미지 주소 (최대 500자까지 입력 가능)
templateItem	Object	X	아이템 정보
	list	Array	O 아이템 리스트 (최소 2개, 최대 10개) - templateEmphasizeType 'ITEM_LIST' 선택시 필수
	title	String	O 타이틀 (최대 6자까지 입력 가능)
	description	String	O 디스크립션 (최대 23자까지 입력 가능)
	summary	String	X 아이템 요약 정보
	title	String	O 타이틀 (최대 6자까지 입력 가능)
	description	String	O 디스크립션 (변수만 입력 가능, 최대 14자까지 입력 가능)
	description	String	O 템플릿 카테고리 코드
categoryCode	String	O	템플릿 카테고리 코드
securityFlag	Boolean	X	보안 템플릿 여부, OPT 등 보안 메시징인 경우 설정 발신 당시의 메인 디바이스를 제외한 모든 디바이스에 메시지 텍스트 미노출 (true: 설정, false: 미설정)

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

buttons			Array	X	버튼 정보 (최대 5개 등록 가능, 바로 연결과 함께 사용시 최대 2개로 제한)
	name		String	O	버튼명 - linkType 'AC' 선택시 버튼명은 '채널추가'로 고정
	linkType		String	O	버튼 링크타입 (DS: 배송조회, WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담특전환, BT: bot전환)
	linkAnd		String	X	Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수) - linklos, linkAnd, linkMo 중 2가지 필수 입력
	linklos		String	X	IOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
	linkMo		String	X	모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
quickReplies	linkPc		String	X	PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
			Array	X	바로연결 정보 (최대 10개 등록 가능) - 상담록 이용 채널에 한해 바로연결 기능 사용이 가능
	name		String	O	바로연결명
	linkType		String	O	바로연결 링크타입 (WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담특전환, BT: bot전환)
	linkAnd		String	X	Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수) - linklos, linkAnd, linkMo 중 2가지 필수 입력
	linklos		String	X	IOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
	linkMo		String	X	모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
	linkPc		String	X	PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)

Response

키		타입	설명
code		String	결과 코드 (성공시: 200)
error		String	실패시 오류 메시지
content	message	String	API Request 성공 메시지
	성공시 반환되는 템플릿 정보는 [템플릿 상세 조회] Response 명세 참조		

템플릿 관리

[템플릿 신규 등록](#)[템플릿 코드 유효성 검증](#)[템플릿 목록 조회](#)[템플릿 상세 조회](#)[템플릿 수정](#)[템플릿 삭제](#)[템플릿 카테고리 전체 조회](#)[템플릿 카테고리 조회](#)[템플릿 검수 요청](#)[템플릿 검수 요청 \(파일 첨부\)](#)[템플릿 검수 요청 취소](#)[템플릿 사용 중지](#)[템플릿 사용 중지 해제](#)[템플릿 승인 취소](#)[템플릿 휴면 해제](#)

템플릿을 신규 등록합니다. 사전에 발신프로필 또는 발신 프로필 그룹이 등록 되어있어야 합니다.

POST URL	/kakao/template/add
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	○	회원 토큰
senderKey	String	○	등록된 발신프로필의 키
templateCode	String	○	템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자)

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지

18

템플릿 목록 조회

템플릿 관리

- 템플릿 신규 등록
- 템플릿 코드 유효성 검증
- 템플릿 목록 조회
- 템플릿 상세 조회
- 템플릿 수정
- 템플릿 삭제
- 템플릿 카테고리 전체 조회
- 템플릿 카테고리 조회
- 템플릿 검수 요청
- 템플릿 검수 요청 (파일 첨부)
- 템플릿 검수 요청 취소
- 템플릿 사용 중지
- 템플릿 사용 중지 해제
- 템플릿 승인 취소
- 템플릿 휴면 해제

발신프로필에 등록된 템플릿 목록을 조회합니다.

POST URL	/kakao/template/list
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	등록된 발신프로필의 키
templateStatus	String	X	템플릿 상태 (REG: 등록, REQ: 검수요청, REJ: 반려, STP: 차단, RDY: 발송전, ACT: 정상, DMT: 휴면, BLK: 차단)
page	String	X	요청 페이지 (기본값: 1)
count	String	X	페이지별 템플릿 개수 (기본값: 30)
keyword	String	X	검색 키워드 (글자수 2자 ~ 50자 제한)
startDate	String	X	생성일자 기준 시작일자 (yyyyMMddHHmmss)
endDate	String	X	생성일자 기준 종료일자 (yyyyMMddHHmmss)
categoryCodeList	Array	X	검색 대상의 템플릿 카테고리 코드 목록
	String	X	카테고리 코드

Response

	키	타입	설명
content	code	String	결과 코드 (성공시: 200)
	error	String	실패시 오류 메시지
	message	String	API Request 성공 메시지
	totalCount	Integer	총 개수
	totalPage	Integer	총 페이지 수
	currentPage	String	현재 페이지
	list	Array	성공시 템플릿 목록
	senderKey	String	발신프로필 키
	senderKeyType	String	발신프로필 키 타입
	templateCode	String	템플릿 코드
	templateName	String	템플릿 이름
	categoryCode	String	템플릿 카테고리 코드
	cretedAt	String	등록일
	modifiedAt	String	수정일
	serviceStatus	String	템플릿 상태 (REQ: 등록, REQ: 검수요청, REJ: 반려, STP: 차단, RDY: 발송전, ACT: 정상, DMT: 휴면, BLK: 차단)

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

템플릿을 조회 합니다.

POST URL

/kakao/template/list

Content-Type

application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	○	회원 토큰
senderKey	String	○	등록된 발신프로필의 키
templateCode	String	○	템플릿 코드

Response

키		타입	설명
templateCode		String	템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자)
templateName		String	템플릿 이름
templateMessageType		String	템플릿 메시지 유형 (BA: 기본형, EX: 부가정보형, AD: 광고추가형, MI: 복합형)
templateEmphasizeType		String	템플릿 강조 유형 (NONE: 선택안함, TEXT: 강조표기형, IMAGE: 이미지형, ITEM_LIST: 아이템리스트형)
templateContent		String	템플릿 내용
templateExtra		String	부가정보
templateAd		String	광고성메시지
templateImageName		String	템플릿 이미지 파일명
templateImageUrl		String	템플릿 이미지 링크
templateTitle		String	템플릿 내용중 강조 표기할 핵심 정보
templateSubtitle		String	강조 표기 보고 문구
templateHeader		String	헤더
templateItemHighlight		Object	아이템 하이라이트
	title	String	타이틀
	description	String	상세 설명
	imageUrl	String	썸네일 이미지 주소
templateItem		Object	아이템 정보
	list	Array	아이템 리스트
	title	String	타이틀
		String	디스크립션
	summary	String	아이템 요약 정보
		String	타이틀
	description	String	디스크립션
		String	템플릿 카테고리 코드
categoryCode		String	
securityFlag		Boolean	보안 템플릿 여부 (true: 설정, false: 미설정)

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

inspectionStatus			String	검수 상태 (REG: 등록, REQ: 검수요청, REJ: 반려, APR: 승인)
buttons			Array	버튼 정보
	name		String	버튼명
	linkType		String	버튼 링크타입 (DS: 배송조회, WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담특전환, BT: 봇전환)
	linkAnd		String	Android 앱 링크 주소
	linkIos		String	iOS 앱 링크 주소
	linkMo		String	모바일 웹 링크 주소
quickReplies	linkPc		String	PC 웹 링크 주소
			Array	바로연결 정보
	name		String	바로연결명
	linkType		String	바로연결 링크타입
	linkAnd		String	Android 앱 링크 주소
	linkIos		String	iOS 앱 링크 주소
comments	linkMo		String	모바일 웹 링크 주소
	linkPc		String	PC 웹 링크 주소
			Array	검수 댓글 목록
	content		String	댓글 본문
	createdAt		String	댓글 생성일
	status		String	댓글 상태 (REQ: 등록, INQ: 문의, APR: 승인, REJ: 반려, REP: 답변)
	userName		String	댓글 작성자
	attachment		Array	첨부파일
	originalFileName		String	업로드한 파일 원본 이름
	filePath		String	파일 다운로드 경로

20 템플릿 수정

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

등록된 템플릿을 수정합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 등록(REG) 또는 반려(REJ)인 경우에만 수정 가능합니다.

POST URL	/kakao/template/update
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키			타입	필수	설명
token_key			String	O	회원 토큰
senderKey			String	O	등록된 발신프로필의 키
templateCode			String	O	템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자)
newTemplateCode			String	X	수정하려는 템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자)
templateName			String	O	템플릿 이름
templateMessageType			String	O	템플릿 메시지 유형 (BA: 기본형, EX: 부가정보형, AD: 광고추가형, MI: 복합형) - EX: templateExtra 필드 필수 - AD: templateAd 필드 필수 - MI: templateExtra, templateAd 필드 필수
templateEmphasizeType			String	O	템플릿 강조 유형 (NONE: 선택안함, TEXT: 강조표기형, IMAGE: 이미지형, ITEM_LIST: 아이템리스트형) - TEXT: templateTitle, templateSubtitle 필수 - ITEM_LIST: templateItemList 필드 필수, templatemate(Name, Url), templateHeader, templateItemHighlight 필드 중 1개 이상 필수, templateItem.summary 필드 사용 가능 - IMAGE: templateImageName, templateImageUrl 필드 필수
templateContent			String	O	템플릿 내용
templateExtra			String	X	부가정보 - templateMessageType 'EX', 'MI' 선택시 필수
templateAd			String	X	광고성메시지 - templateMessageType 'AD', 'MI' 선택시 필수
templateImageName			String	X	템플릿 이미지 파일명 - templateEmphasizeType 'IMAGE' 선택시 필수
templateImageUrl			String	O	템플릿 이미지 링크 - templateEmphasizeType 'IMAGE' 선택시 필수
templateTitle			String	X	템플릿 내용중 강조 표기할 핵심 정보 - templateEmphasizeType 'TEXT' 선택시 필수
templateSubtitle			String	X	강조 표기 보조 문구 - templateEmphasizeType 'TEXT' 선택시 필수
templateHeader			String	X	헤더
templateItemHighlight			Object	X	아이템 하이라이트
	title		String	O	타이틀 (최대 30자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있는 경우 21자까지 입력 가능)
	description		String	O	상세 설명 (최대 19자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있는 경우 13자까지 입력 가능)
	imageUrl		String	X	썸네일 이미지 주소 (최대 500자까지 입력 가능)
templateItem			Object	X	아이템 정보
	list		Array	O	아이템 리스트 (최소 2개, 최대 10개) - templateEmphasizeType 'ITEM_LIST' 선택시 필수
		title	String	O	타이틀 (최대 6자까지 입력 가능)
		description	String	O	디스크립션 (최대 23자까지 입력 가능)
	summary		String	X	아이템 요약 정보
		title	String	O	타이틀 (최대 6자까지 입력 가능)
		description	String	O	디스크립션 (변수만 입력 가능, 최대 14자까지 입력 가능)
categoryCode			String	O	템플릿 카테고리 코드

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

securityFlag			Boolean	X	보안 템플릿 여부, OPT등 보안 메시지인 경우 설정 발신 당시의 메인 디바이스를 제외한 모든 디바이스에 메시지 텍스트 미노출 (true: 설정, false: 미설정)
buttons			Array	X	버튼 정보 (최대 5개 등록 가능, 바로 연결과 함께 사용시 최대 2개로 제한)
	name		String	O	버튼명 - linkType 'AC' 선택시 버튼명은 '채널추가'로 고정
	linkType		String	O	버튼 링크타입 (DS: 배송조회, WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담특전환, BT: 봇전환)
	linkAnd		String	X	Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수) - linklos, linkAnd, linkMo 중 2가지 필수 입력
	linklos		String	X	iOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
	linkMo		String	X	모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
quickReplies	linkPc		String	X	PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
			Array	X	바로연결 정보 (최대 10개 등록 가능) - 상담특 이용 채널에 한해 바로연결 기능 사용이 가능
	name		String	O	바로연결명
	linkType		String	O	바로연결 링크타입 (WL: 웹링크, AL: 앱링크, BK: 봇키워드, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담특전환, BT: 봇전환)
	linkAnd		String	X	Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수) - linklos, linkAnd, linkMo 중 2가지 필수 입력
	linklos		String	X	iOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
	linkMo		String	X	모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
	linkPc		String	X	PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)

Response

키		타입	설명
code		String	결과 코드 (성공시: 200)
error		String	실패시 오류 메시지
content	message	String	API Request 성공 메시지
	성공시 반환되는 템플릿 정보는 [템플릿 상세 조회] Response 명세 참조		

21 템플릿 삭제

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

등록된 템플릿을 삭제합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 등록(REG) 또는 반려(REJ)인 경우에만 삭제 가능합니다.

POST URL	/kakao/template/delete
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	○	회원 토큰
senderKey	String	○	등록된 발신프로필의 키
templateCode	String	○	템플릿 코드

Response

키		타입	설명
code		String	결과 코드 (성공시: 200)
error		String	실패시 오류 메시지
content	message	String	API Request 성공 메시지

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

템플릿 등록시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.

POST URL

/kakao/template/category/all

Content-Type

application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰

Response

	키	타입	설명
content	code	String	결과 코드 (성공시: 200)
	error	String	실패시 오류 메시지
	message	String	API Request 성공 메시지
	category	Array	성공 시 카테고리 목록
	code	String	카테고리 코드
	name	String	카테고리 이름
	groupName	String	카테고리 그룹 이름
	Inclusion	String	카테고리 적용 대상 템플릿 설명
	exclusion	String	카테고리 제외 대상 템플릿 설명

23 템플릿 카테고리 조회

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

카테고리 코드에 해당하는 특정 템플릿 카테고리를 조회합니다.

POST URL	/kakao/template/category
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	○	회원 토큰
categoryCode	String	○	카테고리 코드

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지
	category	성공 시 카테고리 목록
	code	카테고리 코드
	name	카테고리 이름
	groupName	카테고리 그룹 이름
	Inclusion	카테고리 적용 대상 템플릿 설명
	exclusion	카테고리 제외 대상 템플릿 설명

24 템플릿 검수 요청

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

등록된 템플릿을 검수 요청합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 등록(REG)인 경우에만 요청 가능합니다.

POST URL	/kakao/template/request
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	발신 프로필 키
templateCode	String	O	템플릿 코드
comment	String	X	의견 또는 문의사항 (최대 500자까지 입력 가능)

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지

25 템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

등록된 템플릿을 검수 요청합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 등록(REG)인 경우에만 요청 가능합니다.

POST URL	/kakao/template/request/withfile
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	발신 프로필 키
templateCode	String	O	템플릿 코드
comment	String	X	의견 또는 문의사항 (최대 500자까지 입력 가능)
attachment	File	X	업로드할 파일의 절대경로 다수의 이미지 첨부하는 경우 파일을 배열로 담아 업로드 가능 (attachment[0], attachment[1])

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

검수 요청 상태의 템플릿을 취소 요청합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 검수 요청(REQ)인 경우에만 요청 가능합니다.

POST URL

`/kakao/template/request/cancel`

Content-Type

`application/json; charset=utf-8`

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	발신 프로필 키
templateCode	String	O	템플릿 코드

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	String	API Request 성공 메시지

27 템플릿 사용 중지

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

등록된 템플릿을 중지 상태로 변경합니다. 템플릿 상태가 대기(R) 또는 정상(A) 이고 템플릿 검수상태가 승인(APR)인 경우에만 요청 가능합니다.

POST URL	/kakao/template/stop
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	발신 프로필 키
templateCode	String	O	템플릿 코드

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message String	API Request 성공 메시지

28 템플릿 사용 중지 해제

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

등록된 템플릿을 중지 상태로 변경합니다. 템플릿 상태가 대기(R) 또는 정상(A) 이고 템플릿 검수상태가 승인(APR)인 경우에만 요청 가능합니다.

POST URL	/kakao/template/reuse
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	발신 프로필 키
templateCode	String	O	템플릿 코드

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message String	API Request 성공 메시지

29 템플릿 승인 취소

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

승인된 템플릿이 대기(R) 상태 일 때 승인 취소할 수 있습니다. 승인 취소시 등록(REG) 상태로 변경되며 재 검수 요청 가능합니다.

POST URL	/kakao/template/approval/cancel
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	발신 프로필 키
templateCode	String	O	템플릿 코드

Response

키		타입	설명
code		String	결과 코드 (성공시: 200)
error		String	실패시 오류 메시지
content	message	String	API Request 성공 메시지

30 템플릿 휴면 해제

템플릿 관리

템플릿 신규 등록

템플릿 코드 유효성 검증

템플릿 목록 조회

템플릿 상세 조회

템플릿 수정

템플릿 삭제

템플릿 카테고리 전체 조회

템플릿 카테고리 조회

템플릿 검수 요청

템플릿 검수 요청 (파일 첨부)

템플릿 검수 요청 취소

템플릿 사용 중지

템플릿 사용 중지 해제

템플릿 승인 취소

템플릿 휴면 해제

장기간 미사용으로 휴면된 템플릿을 해제합니다. 해제 후 30일간 사용하지 않는 경우 재 휴면 처리 됩니다.

POST URL	/kakao/template/release
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	발신 프로필 키
templateCode	String	O	템플릿 코드

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message String	API Request 성공 메시지

비즈메시지 파일 관리

31 친구톡 기본/와이드 이미지 등록

비즈메시지 파일 관리

친구톡 기본/와이드 이미지 등록

친구톡 이미지 조회

친구톡 이미지 삭제

알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

알림톡 이미지 업로드

알림톡 하이라이트 이미지 업로드

친구톡 기본/와이드 이미지를 등록합니다.

POST URL	/kakao/image/upload
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	발신 프로필 키
image	File	O	이미지 파일 (jpg, png) [기본형] - 파일 규격: jpg, jpeg, png 가능 / 용량: 500kb 까지 가능 - 권장 사이즈: 720x720px (width 500px미만 불가, 비율이 2:1 또는 3:4 초과시 업로드 불가) [와이드형] - 파일 규격: jpg, jpeg, png 가능 / 용량: 2mb 까지 가능 - 업로드 가능 사이즈: 800x600px
imageType	String	O	이미지 타입 (기본: l, 와이드: w)
title	String	O	이미지 제목
link	String	O	이미지 클릭시 이동할 URL (http:// 또는 https:// 포함)

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지

32 친구톡 이미지 조회

비즈메시지 파일 관리

친구톡 기본/와이드 이미지 등록

친구톡 이미지 조회

친구톡 이미지 삭제

알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

알림톡 이미지 업로드

알림톡 하이라이트 이미지 업로드

친구톡 이미지 목록을 조회 합니다.

POST URL	/kakao/image/list
Content-Type	application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	발신 프로필 키
imageType	String	O	이미지 타입 (기본: I, 와이드: W)

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message String	API Request 성공 메시지

비즈메시지 파일 관리

[친구톡 기본/와이드 이미지 등록](#)[친구톡 이미지 조회](#)[친구톡 이미지 삭제](#)[알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드](#)[알림톡 이미지 업로드](#)[알림톡 하이라이트 이미지 업로드](#)

등록된 친구톡 이미지를 삭제합니다.

POST URL

/kakao/image/delete

Content-Type

application/json; charset=utf-8

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
senderKey	String	O	발신 프로필 키
imageUrl	String	O	삭제할 이미지 URL 정보

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	String	API Request 성공 메시지

34 알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

비즈메시지 파일 관리

친구톡 기본/와이드 이미지 등록

친구톡 이미지 조회

친구톡 이미지 삭제

알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

알림톡 이미지 업로드

알림톡 하이라이트 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템리스트 알림톡 템플릿 등록 시 사용될 이미지를 업로드 합니다.

POST URL	/kakao/image/alimtalk/template
Content-Type	multipart/form-data

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
image	File	O	이미지 파일 (jpg, png) - 파일 규격: jpg, jpeg, png 가능 / 용량: 500kb 까지 가능 - 제한 사이즈: width 500px 이상, 비율 2:1

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지
	image	성공시 카카오 서버에 업로드된 이미지 URL

35 알림톡 이미지 업로드

비즈니스용 파일 관리

친구톡 기본/와이드 이미지 등록

친구톡 이미지 조회

친구톡 이미지 삭제

알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

알림톡 이미지 업로드

알림톡 하이라이트 이미지 업로드

이미지 알림톡 또는 아이템리스트 알림톡 발송 시 사용될 이미지를 업로드 합니다.

POST URL	/kakao/image/alimtalk
Content-Type	multipart/form-data

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
image	File	O	이미지 파일 (jpg, png) - 파일 규격: jpg, jpeg, png 가능 / 용량: 500kb 까지 가능 - 제한 사이즈: width 500px 이상, 비율 2:1 이상 3:4 이하

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지
	image	성공시 카카오 서버에 업로드된 이미지 URL

36 알림톡 하이라이트 이미지 업로드

비즈메시지 파일 관리

친구톡 기본/와이드 이미지 등록

친구톡 이미지 조회

친구톡 이미지 삭제

알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

알림톡 이미지 업로드

알림톡 하이라이트 이미지 업로드

아이템리스트 알림톡 발송 시 사용될 아이템 하이라이트 이미지를 업로드 합니다.

POST URL	/kakao/image/alimtalk/itemHighlight
Content-Type	multipart/form-data

Request

키	타입	필수	설명
token_key	String	O	회원 토큰
image	File	O	이미지 파일 (jpg, png) - 파일 규격: jpg, jpeg, png 가능 / 용량: 500kb 까지 가능 - 제한 사이즈: width 108px 이상, 비율 1:1

Response

키	타입	설명
code	String	결과 코드 (성공시: 200)
error	String	실패시 오류 메시지
content	message	API Request 성공 메시지
	image	성공시 카카오 서버에 업로드된 이미지 URL

END
OF DOCUMENT
THANK YOU